

Das Zelt KAZAKH zeichnet seine vielfältigen Variationsmöglichkeiten sowie senkrechten Wände aus, die eine vollständige Raumausnutzung ermöglichen. Die Giebeleingänge sind 1/3, 2/3 oder komplett hochrollbar! Die Giebeleingänge und Seitenwände können auch durch die teleskopierbaren Stangen als Sonnendächer dienen. Damit ist Kazakh gleichermaßen als Küchen-, Lager-, Urlaubs – oder Verkaufszelt nutzbar, geschützt durch Moskitofenster mit Klarsichtfolienklappe und Stoffklappe mit dem Reißverschluss. Die gerade Wandform ermöglicht es, mehrere Zelte aneinander zu bauen. Die Seitenwände sind mehrfach ausstellbar. Die Klappen können ganz oder teilweise geöffnet werden. Lüftungen im Giebel ermöglichen einen regelmäßigen Luftaustausch. Das Dach ist aus Polyester (PVC-beschichtet) in hellgrau gehalten. Die Seitenwände bestehen aus Airtex in naturel.



Kazakh

Lieferumfang:

Stahlrohrgerüst 28 x 1,5 mm
 Packsack für Zelt

Gewicht:

Haut 20 kg
 Gerüst 35,5 kg

Vorzüge von Airtexgewebe:

Airtex ist extrem reißfest, verrottungsfest, abwaschbar, extrem leicht, licht- und wetterecht und natürlich wasserdicht.

Farbe:

weiß, blau/grau, rot

Optionales Zubehör:



Verbundprofileleisten
 Bodenplane
 Aufstellstäbe für Giebel/Seitenwände

www.technolen.eu
 ©Technolen tt.s.r.o.
 Tschechien



STROMEYER

11,6 m²



Kazakh



www.technolen.eu
©Technolen tt.s.r.o.
Tschechien





Kazakh

www.technolen.eu
©Technolen tt.s.r.o.
Tschechien






Kazakh


www.technolen.eu
©Technolen tt.s.r.o.
Tschechien



STROMEYER



Diese Zelte zeichnen ihre vielfältigen Variationsmöglichkeiten sowie senkrechten Wände aus, die eine vollständige Raumausnutzung ermöglichen. Damit sind Mensa gleichermaßen als Küchen-, Lager-, Urlaubs- und Verkaufszelt nutzbar, geschützt durch Moskitofenster mit Klarsichtfolienklappe und Stoffklappe mit Reißverschluss. Die gerade Wandform ermöglicht es, mehrere Zelte aneinander zu bauen. Die Seitenwände sind mehrfach ausstellbar. Klappen können ganz oder teilweise geöffnet werden. Lüftungen im Giebel ermöglichen einen regelmäßigen Luftaustausch. Das Dach ist aus Polyester (PVC-beschichtet) in hellgrau gehalten. Die Seitenwände bestehen aus Airtex in blau/grau und naturell.



Mensa rot

Lieferumfang

Stahlrohrgerüst 28 x 1,5 mm
Packsack für Zelt

Gewicht:

Haut 25 kg
Gerüst 49,5 kg

Vorzüge von Airtexgewebe:

Airtex ist extrem reißfest, verrottungsfest, abwaschbar, extrem leicht, licht- und wetterecht und natürlich wasserdicht.

Optionales Zubehör:

Verbundprofilleisten
Bodenplane
Aufstellstäbe für Giebel/Seitenwände


Farbgebung:

Rot

www.technollen.eu
©Technollen tt.s.r.o.
Tschechien



STROMEYER



Mensa rot

www.technolen.eu
©Technolen tt.s.r.o.
Tschechien



STROMEYER



Mensa rot



www.technolen.eu
©Technolen tt.s.r.o.
Tschechien






Mensa rot

www.technolen.eu
©Technolen tt.s.r.o.
Tschechien



STROMEYER



Die Form dieses Zeltes geht von den ursprünglichen Behausungen aus, die von den „Trapper´s“ – Jägern im 19. Jahrhundert in Nord Amerika verwendet worden sind. Trapperlodge besteht aus der 100% Baumwolle und der Faulstreifen besteht aus dem beschichteten Polyestergewebe. (gegen Verschmutzung und Wasser)



Trapperlodge

Lieferumfang:

Packsack für Zelthaut
Abspannseile

Optionales Zubehör:

Stahlgerüst _____ Ø22-32/1-1.2mm
teleskopierbare Stangen, komaxiert
Packsack für Gestänge – PVC

T-Eisenheringe _____ 12x
Kleinheringe _____ 50x
Vorderwand
Seitenwand

Gewicht:

Zelthaut _____ 25kg
Gerüst _____ 22kg
Seitenwand _____ 3kg


Vorderwand _____ 4kg

Größe:

Breite _____ 400cm
Länge _____ 620cm
Höhe (Zeltmitte) _____ 210cm
Höhe (Vordach) _____ 185cm



Trapperlodge





Trapperlodge

www.technolen.eu
©Technolen tt.s.r.o.
Tschechien



14/10/2010




Trapperlodge

www.technolen.eu
©Technolen tt.s.r.o.
Tschechien





14/10/2010

STROMEYER NEUHEITEN 2011



KAZAKH



MENSA ROT



TRAPPERLODGE

